

www.technopiscine.fr

CATALOGUE 2024

Conseils, astuces, recommandations



Tous les produits pour :

La PiscineLe PompageL'arrosage

Gazon Synthétique



Gazon synthétique en rouleau de 2 m et 4 m






Margelles

Margelles et Dalles Pividal (www.pividal-environnement.fr)

Existe en différentes teintes





Notre pédiluve est composé de 4 éléments et se décline sur nos 11 teintes. Dimensions totales : 100 cm x 100 cm x 4,20 cm ; 2,70 cm vers le centre

Ø bonde 15 cm Poids unitaire : 21 kg soit le pédiluve complet : 84 kg


Construction de Piscine avec Simplicité



Travaux de terrassement par pelle mécanique ou tractopelle après implantation et traçage suivant la notice de montage.



Mise en place et scellement de la bonde de fond.
Ferraillage avant coulage du fond







Alignement de la première rangée de blocs polystyrènes sur les ferrailles en attente puis élévation des murs.



Mise en place des pièces à sceller.






Coulage des blocs polystyrènes.




Implantation des pièces à sceller



Pour limiter l'évaporation : utiliser une couverture à bulles, couverture de sécurité à barres ou automatique. Un abri de piscine permet également de diminuer l'évaporation de l'eau.

Local Technique

Piscine équipée d'un traitement automatique (régulation pH et électrolyse au sel), chauffée par une pompe à chaleur.




Kit Piscine en bloc polystyrènes

TARIFS EN BAISSE

Simplicité et rapidité de montage

Dimensions Standards	Fond Plat 1,50 m Filtration Traditionnelle
5 m x 3 m	2 490,00 €
7 m x 3 m	2 825,00 €
8 m x 4 m	3 450,00 €
9 m x 4 m	3 805,00 €



Détails du kit piscine

Kit tuyaux et
raccords PVC
raccords en magasin
disponibles en magasin

1 pompe de piscine

1 filtre TOP Polyéthylène + la charge filtrante (verre filtrant)

1 coffret de filtration 100 W

• les pièces à sceller : 1 bonde fond, prise balai, projecteur led blanc sur prise balai et boîte de connexion à coller, buses de refoulements et skimmer

- le liner uni standard en 75/100°
- les profilés d'accrochage du liner et les rivets de fixation
- la feutrine et colle aérosol
- les blocs polystyrènes + les 4 angles polystyrènes



Pièces à sceller liner et béton



Bonde de fond carré modèle béton

Ref: 507117 30,50 €







Bonde de fond modèle béton

Ref: 50712 21,90 €

Bonde de fond modèle liner

Ref: 50713 21,90 €





Traverse de paroi modèle béton

Ref: 50704 8,50 €

Traverse de Paroi Modèle Liner

Ref: 50726 8,30 €





Buse de refoulement modèle béton

Ref: 50708 **6,50 €**

Buse de refoulement modèle liner

Ref: 50709 8,50 €





Prise balai modèle béton

Ref: 50710 **5,70 €**

Prise balai modèle liner

Ref: 50711 8,50 €





Boîte de connexion (à visser)

Ref: 57119 15,00 €

Passe cable
Ref: 50717 3.95 €





Boîte de connexion (à coller)

Ref: 571190 17,30 €

Existe en couleur : gris béton, gris anthracite et sable



DISPONIBLES EN MAGASIN OU SUR COMMANDE

Vous trouverez également toutes les pièces à sceller pour la balnéo et le spa.





Pièces à sceller couleurs



Skimmer grande meurtrière liner

Ref: 50703 69,00 €

Skimmer grande meurtrière liner couleur 109,00 €



Sur-meurtrière couleur pour skimmer



Astral 81,00 €



Bonde de fond modèle liner couleur

29,90 €

Buse de refoulement modèle liner couleur

10,90 €

Prise balai modèle liner couleur

11,10 €









Skimmer prestige XXL Blanc et couleur

Buse de refoulement prestige et Prise balai prestige







Option: enjoliveur couleur (gris béton, anthracite et sable)

Projecteur led à visser sur prise balai 24W

Couleur (diam 220 mm) Ref: 507313 185,00 € Blanc (diam 220 mm) Ref: 507301 175,00 €

145,00 € Couleur (diam 160 mm) Ref: 91052



Module interrupteur projecteur Ref: 90378 **59,00 €**

Mini projecteur led à visser sur prise balai 6W

Couleur Ref: 507182 139,90 € Blanc Ref: 507181 **125,00 €**



Ampoules led

Pour rénovation, s'adapte à toutes les niches existantes



Ampoule led 35 W blanche - Extra plate Ref: 507547 134,00 €



Collerette ampoule exta plate (pattes de fixation)

Ref: 91051 **53,00 €** (Existe en couleur : gris béton, anthracite et sable)



Ampoule led 35 W couleur - Extra plate

Ref: 507147 **174,00 €**

Pompes de filtration à vitesse variable



La pompe SilenPlus optimise :

- le cycle de filtration ;
- le cycle de lavage du filtre.

Elle peut être pilotée :

- Manuellement, directement sur l'interface du variateur ou via l'application EVOPOOL, téléchargeable gratuitement ;
- Automatiquement, grâce au CONTROLSYSTEM, compatible avec toutes les vannes 6 voies. La pompe détecte ainsi la position de la poignée de la vanne et active (ou désactive) le cycle de fonctionnement adéquat (stop, filtration ou lavage).

Pompe ESPA à vitesse variable

SilenPlus 1 (jusqu'à 50 m³) - **Ref : 509891** 1 130,00 € SilenPlus 2 (jusqu'à 100 m³) - **Ref : 509892** 1 280,00 €

Pompe économe, débit adaptable aux besoins de la filtration. Contrôle et réglages faciles sur la pompe. De 1 à 4 plages de fonctionement programmables.



Les avantages des pompes à vitesses variables :

- Une meilleure filtration :
- Une réduction des nuisances sonores ;
- Une faible consommation;
- Des économies d'énergie.





Pompe TECHNOPUMP à vitesse variable

1 CV - Ref: 50915 595,00 €

Pompes de filtration mono vitesse



POMPES GARANTIES 3 ANS

Pompes EXPERT

0,50 CV - Ref: 50901 395,00 €
0,75 CV - Ref: 50902 415,00 €
1,00 CV - Ref: 50903 465,00 €
1,50 CV - Ref: 50904 510,00 €



Pompes SO Flow Prémium

0,50 CV - Ref : 50862 310,00 € 0,75 CV - Ref : 50863 320,00 € 1,00 CV - Ref : 50864 335,00 € 1,50 CV - Ref : 50866 385,00 €



Pompes MJB

0,75 CV - **Ref** : **50952 365,00** € 1,00 CV - **Ref** : **50953 380,00** € 1,50 CV - **Ref** : **50954 440,00** €



Pompes Blowjet

0,75 CV - **Ref : 72542 225,00 €** 1,00 CV - **Ref : 72543 245,00 €**



Pompes Prestige NW Europa

0,75 CV - Ref: 50980 390,00 € 1,00 CV - Ref: 50981 415,00 € 1,50 CV - Ref: 50982 465,00 €



Pompes Solubloc

(se renseigner en magasin)

0,50 CV - **Ref**: **509866** 1,50 CV - **Ref**: **509799**

Compatibles bloc Desjoyaux

Autres modèles et marques disponibles







Régulateur de vitesse (branchement plug and play)

Ref : 409153 399,00 € 299,00 €
Utilisation facile, écran tactile, 4 plages de filtration

Jusqu'à 80 % d'économie d'énergie Niveau sonore diminué Permets une meilleure filtration Allonge la durée de vie de votre pompe Réglage simple



Filtration



Manomètre spécial piscine

Ref: 408037 5,40 €



Filtres SIDE polyéthylènes

Ø 500 - Ref : 73051 209,00 € Ø 600 - Ref : 73061 269,00 €



Filtres TOP polyéthylènes

Ø 400 - Ref : 73040
 Ø 500 - Ref : 73050
 Ø 600 - Ref : 73060
 245,00 €



Filtres à sable Libra SIDE

Ø 520 - Ref: 51691 359,00 € Ø 620 - Ref: 51692 399,00 € Ø 750 - Ref: 51694 725,00 €

Filtres à sable Cantabric Ø 500 - Ref : 47026 425,00 €

Ø 600 - Ref : 47027 475,00 €

Ø 750 - **Ref : 47028 905,00 €**





Cuve en polyester laminé garantie 10 ans

Charges filtrantes

Verre qualité prémium

(se renseigner en magasin)

Verre filtrant fin (sac de 20 kg)

Ref: 51695

Verre filtrant gros (sac de 20 kg)

Ref: 51696



Sable filtrant fin (sac de 25 kg)

Ref: 51705 8,90 €

Sable filtrant gros (sac de 25 kg)

Ref: 51707 8,90 €



Réduit la consommation de l'eau générée par les lavages du filtre : developpement durable. Réduit la fréquence de nettoyage : confort et économies énergétiques.

Schéma de montage

Préfiltre CYCLONIQUE


Ref: 51792 370,00 €

modèle compact - débit maximum de la pompe de

filtration 16,5 m³/h

Ref: 51793 665,00 €

débit maximum de la pompe de filtration 30 m³/h





Filtre à cartouche

Débit 10 m³/h - Ref: 51151 165,00 € Débit 15 m³/h - **Ref: 51152** 195,00 €

Débit 22 m³/h - **Ref: 51153 225,00** €

Les avantages d'un filtre à cartouche :

- Filtration ultra fine :
- Entretien simple (nettoyage une à deux fois par saison);
- S'adapte à toutes les installations ;
- Économies d'eau par rapport à un filtre traditionnel : pas de contre lavage.

Filtration Hors Bord

Equipement

- Capot amovible muni d'une sécurité mécanique
- Boîtier de commande pour la filtration (automatique ou manuel) et l'éclairage. Déporté.
- Partie enterrée regroupant :
- la pompe de filtration (14 m³/h)
 By pass, permet la dérivation du refoulement à une pompe à chaleur par exemple.
- Deux cartouches de filtration amovibles avec paniers ramasse feuilles.
- Skimmers, deux ouvertures pour l'aspiration d'eau
- Buse de refoulement gros débit orientable
- Projecteur LED blanc + Télécommande
 Couleur en option

Facile à installer et à utiliser, bloc filtrant

conçu pour tous types de piscines



Coffrets électriques



Coffrets de programmation pour filtration

Filtration seule

Ref: 50930 129,00 €

Filtration + commande 1 projecteur 100 W

Ref: 50943 166,00 €

Filtration + commande 1 projecteur 300 W

Ref: 50931 190,00 €

Coffret robot (permet de piloter le surpresseur robot

avec asservissement au coffret de filtration)

Ref: 50929 115,00 €

Les coffrets sont équipés de disjoncteur magnétothermique



Coffret à commande pneumatique

Ref: 50942 119,00 €



Coffret de régulation 5 sondes

Ref: 455911 550,00 €

On.e, le module connecté qui remplace l'horloge électromécanique, le contacteur et les interrupteurs. Fonctionne en Bluetooth



Module ON.E Ref: 31010 115,00 €



Horloge sur rail
Ref: 881 44,50 €



Horloge modulaire Ref: 880 41,00 €



Relais de mise hors-gel Ref: 50951 35,00 €



Interrupteur différentiel 25 A - 30 mA

Ref: 50939 49,50 €



Contacteur de puissance 230 V

Ref: 409268 **29,90 €**



Câble électrique pour projecteur et couverture automatique 2 x 6 mm²

Ref: 10202 3,50 €



Régulations pH




Schéma d'installation de la régulation pH





Régulateur de pH TechnopH

Ref: 48335 349,00 €

SIMPLE

- Utilisation optimale : une fonction par bouton
- Affichage en clair du pH et des messages
- Dosage du pH-
- Adapté aux bassins privés jusqu'à 120 m³

INTELLIGENT

- Dose proportionnellement à la demande en produit pH

SÉCURISÉ

- La pompe s'arrête de doser si le pH est trop bas ou trop haut et affiche l'état

GARANTIE

- Appareil garanti 2 ans





Solution tampon pH 4,7 et 10

Permet l'étalonnage de votre régulateur pH 2,80 €

Autres solutions tampons disponibles en magasin (pH9, Sel, Redox...)



Sondes pour les régulations

pH - Ref: 91305 62,00 € Rx - Ref: 91855 62,00 €



Régulation de pH numérique avec instrument de contrôle du pH intégré

Ref: 58601

Garantie 2 ans



- V Convient au dosage de produits chimiques acides et alcalins ;
- V Point de consigne pH programmable entre 6,00 et 8,00 intervalle pH;
- V Fonctionnement proportionnel avec des intervalles 0N/0FF de 150 secondes jusqu'à l'atteinte du point de consigne ;
- V Alarme de dépassement du temps de dosage (fin chimique) ;
- V Détection de l'état de la sonde ;
- √ Arlame LED de surdosage ;
- V Interrupteur manuel marche/arrêt.

Régulation de pH numérique PRO et connexion Wifi

Ref: 58613

Garantie 2 ans

- ∨ Adapté au dosage de l'acide sulfurique ;
- \lor Programmation facile du point consigne sur une plage entre 6,00 et 8,00 intervalle pH;
- √ Etalonnage sur une seule valeur de 7,00 pH;
- V Visualisation instantannée de la valeur pH :
- V Fonctionnement proportionnel avec des temps ON/OFF de 150 secondes jusqu'à que le point de consigne soit atteint ;
- V Connexion Wifi locale et application smartphone gratuite pour visualiser la valeur pH en temps réel, alarmes avec asservissements et indications, point de consigne, date du dernier étalonnage;
- V Alarme temporelle surdosage ou fin de produit ;
- V Détection de l'état de santé de la sonde :
- V Affichage numérique LED ;
- ∨ Voyant de surdosage ;
- V Interrupteur ON/OFF.





Electrolyseur au sel



Electrolyseurs au sel Zodiac EiSalt (avec contact pour volet automatique)

EiSalt 12 Ref: 58614 1 025,00 € (vol max 50 m³)

EiSalt 21 Ref: 58624 1 190,00 € (vol max 90 m³)

EiSalt 30 Ref: 58625 1 315,00 € (vol max 110 m³)

Garantie 2 ans

Electrolyseurs au sel Calycia

DESINFECTION SAINE ET RESPECTUEUSE





Calycia 30 avec capteur de débit Ref : 58628 914,00 € (vol max 30 m³)
Calycia 60 avec capteur de débit Ref : 58629 1 064,00 € (vol max 60 m³)
Calycia 90 avec capteur de débit Ref : 58630 1 259,00 € (vol max 90 m³)
Calycia 120 avec capteur de débit Ref : 58631 1 479,00 € (vol max 120 m³)

L'électrolyseur au sel CALYCIA vous permettent d'assurer une désinfection saine, respectueuse de l'environnement et totale de l'eau de votre piscine sans produits chimiques.



Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corosion à longue durée de vie



Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau



Mode volet configurable



Mode Boost en cas de surfréquentation temporaire du bassin



Orientation cellule verticale ou horizontale



Taux de sel : entre 3,2 et 8 g/L

Electrolyseurs au sel Akeron Salt RX Connect

 Salt RX Connect S Ref: 58676
 2 425,00 € (vol max 50 m³)

 Salt RX Connect L Ref: 58677
 2 695,00 € (vol max 80 m³)

 Salt RX Connect XL Ref: 58678
 3 195,00 € (vol max 120 m³)

Garantie 3 ans



Le nouvel électrolyseur au sel **AKERON SALT RX CONNECT** assure une désinfection parfaite de l'eau et la gestion du bassin en toute simplicité grâce à sa nouvelle connectivité contrôlable à distance.



Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Sondes pH et Redox intégrées



Contrôlable à distance par WiFi et écran intuitif



Gestion automatique de la filtration par thermo-régulation et de l'éclairage



Modulable et évolutif en fonction du besoin



Facilité d'installation

- **∨** Connectivité Wifi pour un pilotage complet à distance
- **∨** Contrôle de la filtration et thermo-régulation
- **∨** Gestion et alimentation de l'éclairage piscine
- V Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- V Porte sonde X7 (pH, température, salinité, terres inox A316L...)
- V Compatible conditions extrêmes (température 60°, humidité 80 %)
- V Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
- √ Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- V Options : pompe supplémentaire (pH+ et pH-)







Electrolyseurs au sel modèle Colibri CC

Colibri 10 Ref: 58605 1 140,00 € (vol max 60 m³)
Colibri 15 Ref: 58606 1 210,00 € (vol max 90 m³)
Colibri 20 Ref: 58607 1 380,00 € (vol max 120 m³)
Colibri 30 Ref: 586071 1 590,00 € (vol max 160 m³)

Module RX + sonde

permet de contrôler la production de chlore gazeux

Ref: 91535 345,00 €

Garantie 4 ans pour la cellule et 5 ans sur

l'équipement

Les PLUS

- √ Menu de programmation simple et intuitif
- ✓ Cellule monopolaire autonettoyante
 35 % plus efficace que les unités bipolaires
- V Production réglable de 0 à 100 %
- V Électrolyse électronique avec compteur de temps

- V Détecteur de débit électronique et couverture automatique
- V Capteur de température avec fonction hiver automatique
- V Compact, léger et facile à installer
- √ Vie de cellule prolongée grâce à sa technologie monopolaire

Electrolyseurs au sel Zélia

Zélia 25 Ref : 58615 559,00 € (vol max 20 m³)

Zélia 50 Ref : 586160 649,00 € (vol max 45 m³)

Zélia 75 Ref : 58617 745,00 € (vol max 70 m³)

Garantie 2 ans





La cellule Zélia transparente est équipée de LED qui changent de couleurs en fonction de la température de l'eau ou du taux de sel (selon l'état de l'appareil).

Installation facile et rapide :

La cellule d'électrolyse Zélia est équipée d'un détecteur de débit et d'une sonde de température. Cela permet de faciliter l'installation et de minimiser les opérations de perçage de la canalisation. Avec une seule réserve (pour la cellule), vous installez un électroluseur de sel opérationnel. L'ensemble des éléments nécessaires pour faire fonctionner l'appareil sont dans la cellule. Raccordez ensuite la cellule avec le connecteur multi-infos (conductivité, température, débit, polarité, etc.) au coffret d'alimentation et votre installation est terminée.

Electrolyseurs au sel Bayrol - Automatic Salt - Système complet (régulation pH, électrolyseur et valeur redox)

Domaine d'application

Automatic Salt est un electrolyseur complet, pour une qualité d'eau irréprochable dans toutes les piscines au sel. La conception de la cellule et du Smart&Easy Connector rend son installation simple.

Fonctionnement

L'interface optimisée pour tous les utilisateurs permet de paramétrer facilement Automatic Salt. En plus de produire du chlore à partir de sel contenu dans l'eau, il mesure le potentiel redox afin de garantir un taux de désinfectant constant. Il mesure et régule également le pH en continu.



Résumé des fonctionnalités :

- Electrolyseur complet, avec mesure et régulation du pH et du taux de désinfectant (redox) de série
- Fonctionne à partir de 1,5 g/l de sel
- Écran tactile 4,3", interface graphique orientée utilisateur, navigation simplifiée
- Mesure et affichage de la température et du taux de sel en continu
- Protection par détecteur de débit à palette et détecteur de gaz
- Entrée contact pour volet rolant
- Entrée contact pour détecteur de niveau bas aspiration pH-Minus
- Port USB pour mise à jour
- Branchement électrique par connecteurs sans outils
 - Cellule transparente, montage avec raccords unions \varnothing 50 mm
 - Installation cellule verticale ou horizontale
 - Smart&Easy Connector, chambre d'analyse et de dosage en ligne

AS5 Ref: 586082 (vol max 60 m³) AS7 Ref: 586083 (vol max 110 m³)



Sel fin spécial piscine (sac de 25 kg)

Ref: 51901 10,50 €



Régulateur ORP automatique OXEO

Appareil qui contrôle la production de chlore gazeux à l'aide d'une sonde. Compatible avec toutes les électrolyses, ne nécessite aucune modification

Ref: 586090 360,00 €







Brominateur en ligne

5 kg - Ref: 57052 139,00 €

(vol max 45 m³)

11 kg - Ref: 57051 179,00 €

(vol max 80 m³)

Technologie UV et électrolyse pour garantir une eau de piscine optimale. Fini les galets de chlore!

Traitement Bio UV O'Clear

Bio UV O'Clear 15 (1x55W) Ref: 7920 2 590,00 € Bio UV O'Clear 25 (1x87W) Ref: 79201 2 790,00 €



Pour les propriétaires de piscine comme pour les professionnels, les avantages sont nombreux :

- V Une eau désinfectée et désinfectante, sans ajout de produits chimiques
- V Un traitement économique, puisque la quantité de sel nécessaire est trés basse
- V Un système automatique, en Plug&Play
- V Un système simple d'installation et d'utilisation, qui nécessite peu de maintenance
- V Une eau saine et cristalline, sans danger pour les baigneurs, qui ne provoque pas d'allergies, ni d'irritations
- V Un système respectueux de l'environnement
- V Un système compatible avec tous les types de bassins et adapté aux piscines avec volet

Deux modèles sont proposés aux utilisateurs, l'un adaptés aux bassins de moins de 50 m³ et l'autre conçu pour 100 m³.

Echelles



Echelles inox

3 marches Ref: 50802 255,00 € 4 marches Ref: 50803 310,00 €



Escalier lesté pour rénovation Echelle inox piscine en bois

4 marches Ref: 58669 209,00 € 3 marches Ref: 50801 165,00 €





Sortie de bain à sceller Ref: 116022 **249,00 €**

Sortie de bain à visser sur platine

269,00 € Ref: 11602

Douches solaires



Douche solaire courbe 23 l Ref: 50806 139,00 €



Douche solaire droite 18 I Ref: 508041 109,00 €



Douche solaire droite avec rince pied 35 l Ref: 50804 175,00 €

Douche solaire alu avec **LED 35 I**

Ref: 50800 269,00 €



Liner uni 75/100° (forme standard)

Ref: 52102 (se renseigner en magasin)

Liner uni verni 1 face 75/100° (forme standard)

Ref: 52103 (se renseigner en magasin)



Liner imprimé 85/100° - Aquasense (forme standard)

Ref: 521010 (se renseigner en magasin)

Brown basalt












Fidji Vintage Grey





Fidji Green





PVC armé


La membrane armée est un revêtement qui assure l'étanchéité de votre piscine lors de la construction ou de la rénovation. C'est une membrane composée de deux feuilles de PVC renforcées par une armature en polyester qui lui confère une trés haute résistance.








Accessoires Liner




Profilé d'accrochage PVC Ref: 52300 3,80 €/ml

HUNG (généralement piscine entenée) OVERLAP (généralement piscine hoir sol) TÖLE (généralement piscine hoir sol)











Profilés d'accrochage

Alu horizontal Ref: 52202 4,90 €/ml Alu vertical Ref: 52208 4,90 €/ml







Rivet à frapper Ref: 52206 **0,33** € Profilé d'accrochage (lg 1,50 ml) Ajustable Ref: 522024 14,90 €



Ref: 52200 2,75 €/m²

Ref: 52200100 259,00€/m² (le rouleau de 100 m²)



Colle pour feutre en pot

Ref: 52201 23,50 €

Colle aérosol pour feutre Ref: 52207 17,90 €





Antibactérien fongique Réduit l'apparition des tâches

Ref: 52210 **26,00 €**



Couvertures d'été


Couvertures à bulles 400 µ et 500 µ bordées des 4 côtés avec œillets sur une largeur Prix au m² format standard



Geobubble ReaGuard Grise

500 μ


Ref: 59009 11,90 €/m²



Geobubble EnergyGuard

500 μ

Ref: 590033 11,80 €/m²



Geobubble Sol + Guard

500 μ

Ref: 58999 11,60 €/m²



Housse de protection pour couverture à bulles

(livrée avec 2 sandows)



Couvertures à bulles bleu 400 µ 4,99 €/m²



Enrouleur pour bâche à bulles (livré avec 8 sangles)

Largeur piscine 5 m maxi Ref: 59106 195,00 € Largeur piscine 6 m maxi Ref: 59107 298,00 €





Enrouleur de couverture à bulles pour piscine hors sol bois

Ref: 59102 185,00 €

Sandows pour bâche à bulles


1 embout basculant Ref: 91049 2,70 € 2 embouts basculants Ref: 910499 2,70 €



Œillets plastiques

Couvertures d'hiver





Couverture d'hiver 580 g/m² – Fixation par sandows individuels avec pitons P inox

Ref: 59004 13,70 €

Prix au m² format standard



Sandows à deux embouts plastiques

Ref: 59021 3,50 €



Pitons douilles

Ref: 59020 3,00 €



Pitons inox

Ref: 59022 1,60 €



Bouchon d'hivernage

fileté 1"1/2 Ref: 59204 **4,90** €



Bouchons d'hivernage

modèle n°8 Ref : 59205 **2,40 €**

modèle n°9 Ref: 59206 **2,40 €** modèle n°10 Ref: 59202 **2,40 €**

modèle n°11 Ref : 59207 2.40 €



Flotteurs d'hivernage

Longueur 50 cm Ref: 59200 4,00 €



Gizzmo
Ref: 59201 2,00 €

La sécurité


Enrouleur motorisé iScoot 700 (se renseigner en magasin)

Couverture à barres


(couverture 4 saisons livrée avec la manivelle manuelle)

Ref: 33009 30,50 €/m² 29,50 €/m²

(livraison en supplément)







Couverture automatique hors sol et immergée (se renseigner en magasin)








OCTÉO





SVELTÉA



3 modèles disponibles pour des bassins de 8 x 4 m, 10 x 4 m et 10 x 5m

Les avantages de l'abri :

- Sécurité : protection efficace et conforme à la norme de sécurité ;
- Chauffage naturel;
- Prolongation de la saison des baignades ;
- Economies : permet de réaliser des économies de produits d'entretien, de chauffage et consommation d'eau ;
- Propreté : protège l'eau des impuretés et de la pollution extérieure





Abri de piscine - ABRIDAYS (sur mesure)

Plusieurs modèles disponibles : ultra bas, bas, mi-haut, haut, abri de toiture, de spa.









Clôture de sécurité démontable

(se renseigner en magasin)



Existe en plusieurs coloris : vert, noir, blanc, gris et chocolat

Portillon automatique

(se renseigner en magasin)

Conforme à la norme de sécurité



Détecteur de chute IMMERSTAR

Coloris Gris

Ref: 76702 319,00 €







Pompes à chaleur

Pompes à chaleur Full Inverter WARMPOOL

(livrées avec housse de protection et support de sol

anti-vibrations haute qualité)

DC 35 (volume maxi 35 m³) - 5 kW Ref : 53213 2 099,00 €

DC 55 (volume maxi 55 m³) - 6,6 kW Ref: 53202 2 585,00 €

DC 75 (volume maxi 75 m³) - 9 kW Ref: 53203 2 850,00 €

DC 95 (volume maxi 95 m³) - 11 kW Ref: 53209 3 290,00 €

Garantie 3 ans

TECHNOLOGIE FULL INVERTER

CONTRÔLE





- Compresseur INVERTER 20 à 95 Hz
- Moteur de ventilateur INVERTER 1 à 100%
- · Double carte électronique
- Échangeur en titane twisté double rang
- Contrôleur (écran) digital tactile intuitif
- Module wifi en option

FONCTIONNALITÉS & CARACTÉRISTIQUES



- Réversible mode chaud/auto/froid
- Dégivrage automatique par inversion de cycle
- Structure en ABS traitée anti UV

ÉCOLOGIE



- R32 gaz économique de -12 à 43°C
- Classe énergétique A
- Ultra silencieuse

Pompes à chaleur Mini PAC NANO TURBO

La pompe à chaleur Nano Turbo 3 kW est spécialement conçue pour le chauffage des piscines hors sol ou des petits bassins

jusqu'à 21 m³.

> 21 m³ Ref: 53200 499,00 €

Garantie 2 ans

La pompe à chaleur turbo idéale pour les bassins jusqu'à 21 m³.

Encore plus performante, la Nano Turbo surclasse ses concurrentes gràce à son mode résersible, capable de fonctionner en chaud comme en froid et ce dès -5 °C.

Ses raccords 32/38 mm et 1' lui permettent un raccordement en quelques secondes sur tous les systèmes de filtrations classiques, que ce soit sur une piscine hors sol, enterrée ou même un spa.

Branchez la simplement à une prise électique et laissez chauffer votre piscine.

Conçue commme une pompe à chaleur Premium, elle hérite de toutes les performances dans un gabarit ultra compact et son poids lui permet de la transporter facilement.



Pompes à chaleur Full Inverter VERTIGO POOLEX

Vertigo Fi 55 (volume de 30 à 45 m³) Ref : 53214 1 560,00 € Vertigo Fi 75 (volume de 40 à 55 m³) Ref : 53215 1 780,00 € Vertigo Fi 95 (volume de 50 à 70 m³) Ref : 53217 2 250,00 € Vertigo Fi 125 (volume de 70 à 90 m³) Ref : 53218 2 790,00 €

Garantie 3 ans



VENTILATION VERTICALE

Son architecture verticale confère à la Vertigo Fi un caractère compacte malgré sa puissance adaptée aux grands volumes. Elle permet un gain de place non seulement du côté de l'encombrement, mais également au niveau de la zone d'évacuation de l'air vicié grâce à son soufflage vertical.

La Vertigo Fi s'installe dans les espaces les plus restreints.

La pompe à chaleur Vertigo Fi regroupe toutes les caractéristiques qui ont fait le succès de la One Fi et de la Triline Fi pour se décliner en 12 puissances de 5,5 à 35 kW: la gamme la plus vaste chez Poolex. Elle intègre la technologie Full Inverter avec un compresseur multifréquences et un ventilateur à vitesse variable qui réduisent considérablement la consommation électrique et la pression acoustique grâce à un démarrage progressif de la pompe et un fonctionnement en continu à régime réduit, évitant tout pic de consommation.

La Vertigo Fi allie design et technologies de pointe. Verticale et dotée d'un soufflage vers le haut nécessitant une zone d'évacuation réduite, elle s'installe dans un espace restreint.

On retrouve sur sa façade la technologie LED de Poolex, pensée pour la facilité d'utilisation, avec trois couleurs qui renseignent l'état de fonctionnement de la pompe à chaleur :

Vert : la température de consigne est atteinte. Bleu : le bassin est en cours de chauffage. Rouge : la PAC n'est pas en fonction.



Pompes à chaleur Full Inverter POOLEX JETLINE PREMIUM

JetLine Premium Fi 55 (volume de 30 à 45 m³) Ref : 53002 1 690,00 €

JetLine Premium Fi 75 (volume de 40 à 55 m³) Ref : 53003 2 170,00 €

JetLine Premium Fi 95 (volume de 50 à 70 m³) Ref : 53004 2 660,00 €

JetLine Premium Fi 125 (volume de 70 à 90 m³) Ref : 53005 3 190,00 €

Garantie 3 ans



CONNEXION WIFLINTÉGRÉE

Parce qu'un équipement de piscine, aussi performant soit-il, se doit d'être simple à utiliser, Poolex équipe ses pompes à chaleur de la fonctionnalité WiFi. Retrouvez les informations du panneau de contrôle de votre pompe sur votre smartphone.

TECHNOLOGIE FULL INVERTER +35% D'ÉCONOMIES

Déjà prisée par les secteurs du chauffage et de la climatisation domestiques, la technologie Full Inverter permet un fonctionnement intelligent de votre pompe à chaleur grâce à un réglage précis du ventilateur et du compresseur.

Au démarrage de la pompe, contrairement à une pompe traditionnelle, le compresseur démarre progressivement. Un régulateur automatique booste la capacité de la PAC pour une montée en température rapide lorsque la température de consigne est éloignée de la température du bassin. Pendant la saison, et pour maintenir la température de consigne, la pompe à chaleur fonctionne à puissance réduite.

Ce régime en continu signifie que la pompe à chaleur Full Inverter fonctionne de manière plus stable, ce qui préserve le compresseur en évitant les démarrages et arrêts intempestifs, se traduisant en économies d'énergie supérieures à 35%.



Filtration et accessoires hors-sol



Groupes de filtration

(livrés avec sable)

6 m³/h Ref: 51701 265,00 € 8 m³/h Ref: 51493 299,00 €





(doivent être installées sous le niveau

de l'eau)

0,50 CV Ref: 72527 149,00 € 0,75 CV Ref: 72528 159,00 €



Collier de serrage

Ø 32 et 38 mm **0,95 €**



Groupe de filtration

(livré avec sable)

4 m³/h Ref: 517001 175,00 €



Skimmer piscine hors-sol

Ref: 62104 27,00 €



(pour piscine et spa)

Ref: 90720 **85,00** €





Skimmer flottant piscine hors-sol

Ref: 62105 24,00 €

Balai aspirateur TELSA

(pour piscine et spa)

Ref: 540020 139,00 €





Tuyaux sectionnables

(longueur de 1 m)

Ø 32 Ref: 91990 2,10 €

Ø 38 Ref: 91904 2,40 €

Embout pour tuyau sectionnable

Ref: FT601 2,20 €





Gamme ECO





25 Jets d'hydromassage - 3 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle - pompe

bi-vitesse - réchauffeur

Livré avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28168

Installation facile : Plug & Play

(dimension 210 x 210 x 93 cm)





Spa Rhodes - 5 places (4 assises et 1 allongée)

(dimension 200 x 200 x 90 cm)

42 Jets d'hydromassage - 3 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle - pompe

bi-vitesse - réchauffeur

Livré avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28272

Installation facile: Plug & Play

Gamme ESSENTIELLE





Spa Mooréa - 2 places (2 allongées)

(dimension 185 x 145 x 88 cm)

19 Jets d'hydromassage - 2 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle - pompe

bi-vitesse - réchauffeur

Équipé avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28122

Installation facile: Plug & Play





Spa Piana - 5 places (3 assises et 2 allongées)

(dimension 200 x 200 x 92 cm)

42 Jets d'hydromassage - 3 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle -

pompe bi-vitesse - réchauffeur

Équipé avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28272

Installation facile: Plug & Play



Gamme SENSATION





Spa Caraïbes - 5 places (3 assises et 2 allongées)

(dimension 223 x 223 x 94 cm)

61 Jets d'hydromassage - 3 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle - 2 pompes de massage - pompe de filtration - réchauffeur

Équipé avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28212





Spa Tahiti - 3 places (1 assise et 2 allongées)

(dimension 213 x 165 x 88 cm)

43 Jets d'hydromassage - 2 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle - 2 pompes de massage - pompe de filtration - réchauffeur

Équipé avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28348

Gamme THALASSO





Spa Maohi - 3 places (1 assise et 2 allongées)

(dimension 220 x 170 x 87 cm)

70 Jets d'hydromassage - 3 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle - 3 pompes de massage - 1 pompe de filtration - réchauffeur

Équipé avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28382





Spa Antigua - 5 places (3 assises et 2 allongées)

(dimension 220 x 220 x 90 cm)

95 Jets d'hydromassage - 3 appui-têtes - 1 ozonateur - chromothérapie - panneau de contrôle - 3 pompes de massage - 1 pompe de filtration - réchauffeur

Équipé avec : couverture isothermique - escalier

Ref: 28275



Les produits de Traitement des Spas



Spa Time
Gamme complète
(voir tarif en magasin)



Parfum SPA O'Dor 250 ml

Ref: 28066 **28,50 €**




SPA TIME

Analyses bandelettes

Ref: 57124 15,60 €



Colorant éphémère 180 ml Ref: 28064 29,50 €



Les Robots électriques

Robot Zodiac ALPHA 6300 iQ

équipé du chariot

Ref: 55021 1 549,00 €

Garantie 4 ans

Présentation:

Zodiac Alpha 6300 iQ robot nettoyeur automatique (Aqualink mobile Wifi app télécommande) pour piscines

creusées jusqu'à 12 x 6 m. Technologie exclusive Zodiac Vortex : aspiration cyclonique puissante et constante pendant tout le cycle de nettoyage. Deux cycles de nettoyage (nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau).


















Ultra puissance et intelligence combinées

- Sensor Nav System™: nettoyage intelligent et personnalisé
- Ultra-performance et aspiration longue durée
- Plus léger à sortir de l'eau
- Équipé d'un câble anti-emmêlement
- Connecté en Wi-Fi : interface et fonctionnalités avancées dans l'application depuis n'importe où









Robot Zodiac Voyager RE 4400 iQ

Ref: 55020 1 139,00 €

Garantie 3 ans







Aspiration cyclonique







Présentation:

VOYAGER™, l'agilité pleine puissance

Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception exclusive, VOYAGER™ assure une excellente couverture de la piscine. Son aspiration cyclonique brevetée est puissante et longue durée pour une efficacité de nettoyage optimale. Grâce aux brosses en hélices, VOYAGER™ aspire tous types de débris, même les plus fins. S'ajoute une filtration progessive double niveau 150µ/60µ qui vient compléter la performance de nettoyage. Confort d'utilisation : filtre rétroéclairé et accessible par le dessus ; technologie Lift System® breveté pour

une sortie en eau facilitée ; l'application iAquaLink™ permet de suivre l'avancement du nettoyage depuis un smartphone. Le robot est aussi évolutif grâce aux mises à jour automatiques de ses fonctionnalités (technologies inclues selon le modèle).

Brosses en hélice à l'avant et à l'arrière (livré sans chariot) jusqu'à une dimension de bassin de 12 x 6.

Robot Zodiac Electrique sans fil FREERIDER RF 5400 IQ

Ref: 50006 1 579,00 €

Garantie 3 ans

Un nettoyeur de piscine puissant et autonome :

À l'aise dans l'eau, certes, mais hors de l'eau également puisque cette absence de câble facilite aussi bien sa manipulation que son transport. Puissant, autonome et doté d'une grande agilité, ce robot de piscine sans fil nettoie efficacement, intelligemment et en toute autonomie le fond, les parois et la ligne d'eau des piscines.

Freerider $^{\text{TM}}$ assure aussi un nettoyage rigoureux du bassin grâce à son aspiration cyclonique brevetée Zodiac® trés puissante, à ses brosses en forme d'hélices et à sa filtration progressive double niveau (150 μ + 60 μ) qui recueille les saletés de toutes tailles.





Avec ses capteurs intégrés et sa conception exclusive Freerider™ optimise ses déplacements dans le bassin. Doté d'une batterie Lithium-ion durable, il garantit un cycle de nettoyage complet (2h30) et se recharge en 4h seulement.

L'application iAquaLink vient renforcer ce haut niveau technologique grâce à la consultation immédiate du niveau de charge de la batterie, à l'accés aux notifications de fin de cycle et aux mises à jour à distance depuis un smartphone ou une tablette.

Robot Zodiac Tornax RT 3200

(Nettoyage de fond et parois)

sans chariot

Ref: 55023 699,00 €

Garantie 2 ans

Présentation:

Ultra léger et compact avec ses 5,5 kg, le robot de piscine RT3200 aspire le fond et les parois des piscines enterrées ou hors-sol jusqu'à 9 x 4 m, en seulement 2h30. Comptatible avec tous types

de forme, tous types de fond et de revêtement de piscine (brosse spéciale carrelage en option), TornaX quadrille la totalité du bassin grâce à son déplacement intelligent. Il offre un nettoyage complet, facilité par sa brosse qui décolle et emmène les débris vers le filtre.





Robot Dolphin S 200

sans chariot

Ref: 550046 999,00 €

Garantie 2 ans

Résultats de nettoyage offrant une eau cristalline

- Double niveau de filtration fin et ultrafin qui collecte les gros débris et les fines particules
- Brossage actif qui élimine les algues et les bactéries
 - Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream



Manipulation sans effort

- Accès au système de filtration par le haut nettoyage rapide des filtres
- Léger, facile à manipuler
- Évacuation propre et rapide de l'eau

Robot Dolphin M600

Ref: 550047 1849,00 €

Garantie 4 ans

Présentation:

- Nettoyage autonome et sans effort
- Recommandé pour les piscines jusqu'à 15 m de longueur
- Fond, parois et ligne d'eau
 - Connectivité en temps réel
 - Double brossage actif
 - Choix du cycle de nettoyage 1h30 / 2h / 2h30
 - Compatible tous types de revêtement
 - Robot équipé d'un pivot sur câble (swivel) qui empêche l'entortillement du câble



Système de déplacement

PowerStream à double entraînement





Fond, parois et ligne d'eau



Brosse + Brossage actif



Indicateur de filtre plein

- Fourni avec caddy pour un déplacement facile

Performance unique

- Filtration multicouche qui collecte les particules fines et ultrafines comme les gros débris
- Brossage actif qui élimine les algues et les bactéries
- Couverture totale de la piscine grâce au système de déplacement PowerStream

Manipulation sans effort

- Accès au système de filtration par le haut nettoyage rapide des filtres
- Léger, facile à manipuler
- Évacuation propre et rapide de l'eau
- Application mobile My Dolphin™ Plus: contrôle du robot à distance et facilité de manipulation





Ref: 55012 1 399,00 € Garantie 3 ans



Filtration ultra fine

Robot Dolphin sans fil LIBERTY200

Ref: 50005 999,00 €

Garantie 2 ans





Présentation:

- Modèle de batterie rechargeable sans fil
- Nettoyage du sol et des murs
- Pour les piscines jusqu'à 10 mètres de long
- Fonctionne également dans les piscines amovibles
- Avec filtre fin à ouverture supérieure
- Autonomie de 1h30
- 1 moteur de traction + 1 moteur d'aspiration
- Poids de 8,1 kg
- Couverture de nettoyage dans tout type de piscine
 - Temps de charge de la batterie : 6 heures
 - 2 ans de garantie officielle Dolphin

Robot Maytronics SKIMMI

Ref: 55018 **599,00 €**

Garantie 2 ans

Présentation:

- Balai la surface de l'eau
- Collecte les débris de surface
- Améliore et remplace le système des skimmers
- Robot écologique en utilisant l'énergie solaire.



Les Robots hydrauliques

Avec surpresseur



Bac filtrant de grande capacité facile à nettoyer Se retire facilement et se nettoie sans toucher les débris avec un simple jet d'eau.



Robot Quattro

Ref: 55014 **799,00 €**


Brossage actif Décolle les débris même incrustés.

Bouche d'aspiration extra-large et pulssance d'aspiration supérieure Aspire facilement tous types de débris, même les plus gros.

Caractéristiques

- Les trois jets de propulsion garantissent une efficacité redoutable et une rapidité inégalée
- Grace à sa brosse active, il nettoie et brosse le fond, les parois et la ligne d'eau
- Navigation multi-directionnelle
- Large gorge d'aspiration
- Aspiration de tous types de débris
- 4 roues motrices
- Vitesse de déplacement : 15 m/min

- Bacs filtrants faciles à nettoyer et à réinstaller







Mousse anti-projection

14,90 € Ref: 58005



Robot Polaris 280 Ref: 55004 539,00 €

Surpresseurs pour robots hydrauliques



Pompe Flowing Star 1 CV Ref: 31121 **219,00 €**



Pompe Multipool Ref: 31122 325,00 €



Pompes multicellulaires 1,0 CV Ref: 31131 390,00 € 1,5 CV Ref: 31132 429,00 €

Sans surpresseur sur prise balai



Ref: 55016 289,00 €

Robot Hayward Aquanaut 250

Ref: 55006 379,00 €





Robot Zodiac Kontiki 2

Ref: 55008 139,00 € 99,00 €





Accessoires de nettoyage



Manches telescopiques

1,80 / 3,60 m Ref : 540001 16,50 € 2,40 / 4,80 m Ref : 54000 23,50 € 1,50 / 4,50 m Ref : 540006 22,00 €



1,80 / 3,60 m Ref : 540002 **24,50** € 2,40 / 4,80 m Ref : 540003 31,00 €



Tuyaux flottants

6 m Ref: 540039 16,50 € 8 m Ref: 540040 20,50 € 10 m Ref: 54004 23,50 € 12 m Ref: 54005 27,00 € 15 m Ref: 54006 33,00 €



Dévidoir pour tuyau flottant

(livré sans tuyau)

Ref: 54035 39,00 €



Support de manche télescopique

3,00 € Plastique - Ref: 540004 Aluminium - Ref : 540071 8,50 €





Brosse de paroi PVC Ref: 54011 3,50 €



Brosse de paroi alu Ref: 54012 7,50 €



Brosse de paroi aspirante Ref: 54029 10,50 €



Brosse extra large Ref: 54030 6,50 €



Brosse nylon de paroi 45 cm Ref: 54025 14,50 €



Brosse inox spécial carrelage Ref: 540189 7,50 €



Brosse tout usage Ref: 540201 1,90 €



Brosse récurrante Ref: 540202 2,10 €



Brosse de coin aspirante Ref: 54031 3,20 €



Embout de remplacement pour balai Ref: 91572 2,50 €



Brosse pour balai Ref: 91607 2,50 €



Goupilles et clips Ref: 611 1,60 €

Balai pour liner



Balai triangulaire Ref: 54002 8,90 €



Balai lesté avec 2 soupapes Ref: 54038 10,80 €



Balai lesté avec brosses latérales Ref: 54039 14,50 €



Balai triangulaire rotatif Ref: 54027 19,50 €



Balai demi lune non-lesté Ref: 540344 4,20 €



Balai ovale rotatif avec soupapes Ref: 54034 17,50 €

Balai pour carrelage



Balai béton avec roulettes Ref: 54001 11,50 €



Balai béton avec roulettes et brosses
Ref: 540010 13,90 €



Balai béton luxe Ref: 540011 13,50 €



Balai béton extra large 48 cm Ref: 540012 29,50 €



Balai pro alu articulé 45 cm Ref: 54032 59,00 €



Epuisettes



Epuisette de surface PVC Ref: 54007 2,90 €



Epuisette de surface PRO Ref: 54008 6,60 €



Epuisette de surface ALU Ref: 54081 12,50 €



Epuisette de fond PVC Ref: 54009 4,60 €



Epuisette de fond PRO Ref: 54010 8,80 €



Epuisette de fond ALU Ref : 54082 15,00 €

Accessoires de nettoyage pour les spas

Kit de nettoyage pour le spa Ref: 28004 14,00 €



Trousses d'analyse

Analyses Précises avec les bandelettes AQUACHEK



Chlore (Jaune) Ref: 540151 14,50 €



Brome (Rouge) Ref: 540152 16,00 €



Sel (Blanc) Ref: 540154 15,90 €



Oxygène Actif Liquide (Gris) Ref: 562249 15,20 €



Oxygène Actif Solide (Orange) Ref: 540161 13,90 €



Aquachek
Digital Trutest
Ref: 32924
96,90 €





A control of the cont

Bandelettes

Trutest

Ref: 586233

18,50 €

Testeur Electronique de Sel Ref: 586222 64,90 €

Trousse d'Analyse pH/Cl







Recharge liquide pH/Cl Ref: 570101 1,80 €



Recharge pastilles pH/Cl
Ref: 570102
2,30 €

Domotique

Automatisez, pilotez et contrôlez le bon fonctionnement de votre piscine en toute simplicité avec le système « INDYGO ». Application simple, pratique, complète et intuitive.







Produits d'entretien

Tous nos produits d'entretien et de désinfection sont disponibles au rayon chimie de notre magasin (chlore, brome, oxygène actif solide et liquide, équilibre de l'eau...).



Analyse des eaux de piscine et de spas GRATUITES



En raison du décret N° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits Biocide, il nous est interdit de vous présenter la gamme des produits de traitements chimiques pour l'entretien de votre piscine.

Toute la gamme complète est disponible en magasin



Nettoyant ligne d'eau spray 1L

Ref: 57032 12,50 €



Nettoyant ligne d'eau spray bleu ultra puissant 1L

Ref: 570322 13.90 €



Eponges magiques
Pool Gom (boîte de 3)

Ref: 51001 7,90 €



Rénovateur multisurface

Ref: 5701988 16,90 €



Net'skim (12 chaussettes)

Ref: 50707 13,30 €



absorbeur de corps gras



Thermomètres



Thermomètres fruits Ref: 5401888 10,90 €



Thermomètres mini vision Ref: 14019 22,00 €



Thermomètres animaux Ref: 54024 4,90 €



Thermomètre Bouée Ref: 54018 14,30 €




Thermomètres tube Ref: 14034 12,00 €



Thermomètre flottant Ref: 54019 2,50 €

Thermomètre standard





Thermomètres Astek Ref: 14027 **22,00** €



Jeux et gonflables



Mini ballon water-polo / football américain (lot de 2)

10,50 € Ref: 12217



Ballons néoprène Ref: 58081 11,90 €



Frisbee néoprène Ref: 51003 6,90 €



Frites 2,90 € Ref: 11089



Anneaux poissons lestés

4,90 € Ref: 26009



Jeu de raquettes néoprènes

23,90 € Ref: 58205



Brassards fruits Ref: 32042 2,00 €



Bouée pneu

Ref: 36016 4,50 €



Bouée requin blanc

9,90 € Ref: 41032



Bouée crocodile

Ref: 41010 8,50 €



Water Polo gonfable Ref: 52123 16,70 €



Volley ball flottant

16,50 € Ref: 52133

Raccords PVC



Courbes

Ø 50 Ref : 20694Ø 63 Ref : 206938,60 €13,80 €



Le tuyau PVC souple est vendu au mètre, en couronne de 25 m et de 50 m

Tuyaux PVC rigides pression

existent en 2 ml et 4 ml

Ø 50 Ref : 206042
 Ø 63 Ref : 206062
 9,40 € (les 2 ml)
 10,90 € (les 2 ml)



Tuyaux PVC souples Le ml

Ø 50 Ref: 50920 4,80 €Ø 63 Ref: 50921 6,60 €



Coudes 90° FF

Ø 50 Ref : 20613 1,90 €Ø 63 Ref : 20686 3,10 €



Coudes 45° FF

Ø 50 Ref: 20617 1,90 €Ø 63 Ref: 20697 3,20 €



Manchons à coller

Ø 50 Ref: 20645 1,80 € Ø 63 Ref: 20690 2,90 €



Coudes 90° MF

Ø 50 Ref : 206133 3,80 € Ø 63 Ref : 206134 5,50 €



Coudes 45° MF

Ø 50 Ref: 206177 4,60 €Ø 63 Ref: 206977 6,10 €



Tés égaux 90°

Ø 50 Ref : 20624 2,90 €Ø 63 Ref : 20688 4,40 €



Raccords filetés mâles

Ø 50 x 40/49 Ref : 20692
 Ø 50 x 50/60 Ref : 20696
 Ø 63 x 50/60 Ref : 508588
 5,70 €



Embouts taraudés femelles

Ø 50 x 40/49 Ref: 20681 3,30 € Ø 63 x 50/60 Ref: 20702 4,50 €



Unions 3 pièces à coller

Ø 50 Ref: 20668 5,70 €Ø 63 Ref: 20699 7,80 €



Unions 3 pièces filetés mâles

Ø 50 x 40/49 Ref: 206801 5,90 € Ø 50 x 50/60 Ref: 206802 7,70 € Ø 63 x 50/60 Ref: 206901 8,40 €



Vannes à bille Femelles

Ø 50 Ref: 20684 14,60 € Ø 63 Ref: 20710 23,70 € FF40/49 Ref: 206847 22,00 €



Bouchons à coller femelles

Ø 50 Ref: 20664 1,70 €Ø 63 Ref: 20715 2,30 €



Réductions incorporées

Ø 50/40 Ref: 20660 1,60 € Ø 63/50 Ref: 20721 2,30 €



Réductions extérieures

Ø 50/40/32 Ref: 206591 2,30 € Ø 75/63/50 Ref: 207211 5,60 €



Collecteurs PVC pression

Ø 50 Ref: 2068812 16,40 € Ø 63 Ref: 201199 30.90 €



Colliers de fixation PVC

Ø 50 Ref: 20118 1,80 € Ø 63 Ref: 20119 2,20 €



Clapets anti-retour à battant

Ø 50 Ref: 402045 28,80 € Ø 63 Ref: 402044 35,90 €

Vous trouverez les raccords PVC, tuyaux rigides et souples en diamètre 25, 32 et 40.

Les outils indispensables



Scie à fil

Ref: 100025 15,80 €



Clé boa à sangle

Ref: 100051 14,50 €



Pince métal grande ouverture

Ref: 100024 37,50 €

Étanchéité



Colle PVC Pression (250 ml)

Ref: 310802 7,50 €



Colle PVC souple (250 ml) Ref: 310700

7,90 €



Colle PVC souple professionnelle (250 ml)

Ref: 310703 11,50 €



performance (50 ml)



Décapant PVC (250 ml)

Ref: 310800 6.40 €



Graisse silicone

(20 g) Ref: 310401 8.90 €



Colle haute

Ref: 310702

7.70 €



Rouleau de téflon large

Ref: 405066 1,90 €



Décapant PVC Aérosol

(125 ml)

Ref: 310805 8,90 €



Bande abrasive

1 m

Ref: 310403

5,10 €



Rouleau de téflon sous blister (par 2)

Ref: 40507 2,30 €



Filetplast (raccords plastiques)

Ref: 310701 29,30 €

Mastic de couleur disponible en magasin



Mastic spécial piscine blanc

Ref: 310412 15,60 €



Siseal (raccords laiton)

Ref: 3107011 11,00 € (prise rapide)

Ref: 3107012 13,00 €



Pompes vide-caves



Vide-cave 250 (eau claire)

Débit maxi : 7 m³/h - Hauteur de refoulement maxi : 6 m -Aspiration basse

Ref: 33025 64,00 €



Vide-cave 401 (passage libre 10 mm)

Débit maxi : 9 m³/h - Hauteur de

refoulement maxi : 6 m Ref : 33026 69,00 €



Vide-cave flotteur magnétique (passage libre 20 mm)

Débit maxi : 12 m³/h - Hauteur de refoulement maxi : 8 m Ref : 330255 355,00 €



Pompe de relevage (pour eaux

Débit maxi : 26 m³/h - Hauteur de

refoulement maxi : 12 m Ref : 33805 635,00 €

Pompes immergées de puits



Pompe immergée Top Multi 4 750W avec flotteur

Ref: 31113 **596,00 €**



Corde polypropylène diamètre 8 mm

Ref: 40928 0,50 € (le ml)



Sécurité manque d'eau (câble de 10 m)

Ref: 40801 **29,00 €**

Pompes de surface



Pompe CAM 100 (1 cv)

Débit maxi : 3,9 m³/h
Pression maxi : 5 bars
Ref : 31304 175,00 €



PRO 150 (1,5 cv)

Débit maxi : 7,5 m³/h
Pression maxi : 4,5 bars
Ref : 31108 249,00 €



Aqua Jet 800 (0,8 cv)

Débit maxi : 3,5 m³/h Pression maxi : 4 bars

Ref: 31106 105,00 €



Surpresseur 80/24 (pompe 0,8 cv avec réservoir 24 l)

Débit maxi : 3,5 m³/h
Pression maxi : 4 bars
Ref : 30504 140,00 €



Pompe Multicellulaire Multi GA 5 - 1,5 cv

Débit maxi : 5,4 m³/h

Pression maxi: 6 bars

Ref: 31126 **225,00 €**



Teknostop (protection manque d'eau pour surpresseur)

Ref: 40813 **78,00 €**





Kit aspiration (crépine laiton) en PVC souple

Ø 32 Ref: 40104 46,00 €



Kit aspiration (crépine plastique)

Ø 22 Ref : 40101 **23,50 €**



Tuyau d'aspiration au ml (à la coupe)

Diamètres 25, 30, 40 et 50 disponibles



Pompes Immergées et accessoires



Pompe de forage (diamètre de 100 mm)

Livrée avec coffret de démarrage et 30 ml de câble électrique

339,00 € D 4/8 - Ref: 36510

550 W - Débit maxi: 6 m³/h - Pression maxi: 5 bars

D 4/10 - Ref: 36504 349,00 €

750 W - Débit maxi : 4,8 m³/h - Pression maxi : 6,5 bars

D 4/14 - Ref: 36505 490,00 €

1 100 W - Débit maxi : 4,8 m³/h - Pression maxi : 8,5 bars

D 3/13 - Ref: 36501 349,00 €

750 W - Débit maxi: 3,7 m³/h - Pression maxi: 7,7 bars

D 3/17 - Ref: 36502 490,00 €

1 100 W - Débit maxi : 3,7 m³/h - Pression maxi : 10,0 bars

Moteur Franklin disponible en monophasée et triphasée



Coffret de démarrage pour pompe monophasée

49,00 € 750 W - Ref : 40856 1100 W - Ref: 40857 52,00 €

1500 W - Ref : 40858 64,00 €



Kit de jonction thermo-rétractable

Ref: 40932 13,00 €



Boîte de jonctions résines

Ref: 40709 **24,90** €



Sonde pour coffret manque d'eau

Ref: 40700 7,90 €



Serre câble inox

1,80 € Ref: 40927



Câble unifilaire pour sonde

Ref: 40701 2,30 € (le ml)





Coffret Manque d'eau monophasée

(livré avec sondes)

Ref: 409148 205,00 €



Cable inox

Ref: 40925 2,30 € (le ml)





Condensateurs à fils et à broches disponibles



Têtes de forage

26/34 - Ref : 311018 65,50 € 72,00 € 33/42 - Ref : 311019



Filtre à bol 3 pièces

Ref: 60001 19,90 €




Support de filtre en métal

Simple - Ref : 60108 6,30 € Double - Ref : 601081 9,90 €



Clé pour filtre

Ref: 60002 4,70 €



Cartouche lavable 80 µ

Ref: 60101 9,50 €



Cartouches jetables

20 μ - Ref : 60100 3,70 € 5 μ - Ref : 601001 4,60 €





Cartouche anti-calcaire

Ref: 60102 18,90 €





Réservoirs à vessies et accessoires

Manomètre 0-6 bars

Ref: 408034 6,30 €



Cuve de 24 I - Ref : 30501 51,00 €

Cuve de 50 I - Ref : 30506 105,00 €

Cuve de 100 I - Ref : 30509 180,00 €



Flexibles MF 26/34

Droit (longueur 50 cm) - Ref : 30514 17,50 €
Coudé (longueur 50 cm) - Ref : 305144 24,00 €
Droit (longueur 70 cm) - Ref : 305174 23,00 €
Coudé (longueur 70 cm) - Ref : 30517 26,50 €



Contacteur manomètrique télémécanique

Type XMP 6 - Ref : 412503 34,50 €
Type XMP 12 - Ref : 412513 31,50 €

Réservoirs à vessie verticaux

 Cuve de 50 I - Ref : 30511
 112,00 €

 Cuve de 100 I - Ref : 30513
 189,00 €

 Cuve de 200 I - Ref : 30507
 365,00 €

 Cuve de 300 I - Ref : 30512
 469,00 €

 Cuve de 500 I - Ref : 330513
 625,00 €

Surpresseurs électroniques

Gestion automatique des pompes en 220 V. Permet le démarrage et l'arrêt de la pompe par ouverture et fermeture d'une vanne. Protection de pompe par manque d'eau ou d'une prise d'air. Peut être monté sur une pompe de surface ou sur une pompe immergée.



Livré avec le câble

Raccordement en 33/42 - 2,2 kw maxi

Ref: 416006 155,00 €



Mondial Press

(commande automatique)

Raccordement en 26/34 - 1,1 kw maxi

Ref: 40707 **79,50 €**



Clapets anti-retour

26/34 - Ref: 40207 **8,90 €** 33/42 - Ref: 40208 **17,50 €**



Clapets anti-retour Europa

(clapets métalliques)

26/34 - Ref: 402040 18,50 € 33/42 - Ref: 402041 21,00 €



Clapets crépines

26/34 - Ref : 40202 9,00 € 33/42 - Ref : 40203 13,00 €



Raccords unions laitons droits

26/34 - Ref: 40200 12,50 € 33/42 - Ref: 402001 14,50 €



Té laiton 5 voies Ref: 40390 6,40 €



Clapet anti-pollution 20/27 Ref: 980601 15,00 €



Raccords unions laitons coudés

26/34 - Ref: 40389 15,50 € 33/42 - Ref: 403899 21,00 €



Détendeur de pression 20/27

Ref: 1510 19,00 €



Compteur d'eau 20/27 Ref: 980606 36,00 €

Joints caoutchoucs et fibres disponibles en magasin (plusieurs diamètres disponibles).

Raccords laiton



Mamelons doubles mâles



Manchons égaux femelles



Réductions femelles/mâles

15/21-20/27 - Ref: 40343 3,10 € 20/27-26/34 - Ref: 40344 3,70 € 26/34-33/42 - Ref: 40345 7,30 €



Tés mâles

20/27 - Ref: 40337 3,80 € 26/34 - Ref: 40338 7,20 €



Tés femelles

20/27 - Ref: 40318 5,10 € 26/34 - Ref: 40319 8,90 €



Réductions mâles/femelles

15/21-20/27 - Ref: 40369 1,50 € 20/27-26/34 - Ref: 40391 3,00 €



Coudes mâles

20/27 - Ref: 40333 4,50 € 26/34 - Ref: 40334 7,50 € 33/42 - Ref: 40335 8,50 €



Coudes femelles

20/27 - Ref: 40314 3,60 € 26/34 - Ref: 40315 7,70 € 33/42 - Ref: 40316 9,50 €



Réductions mâles/mâles



Bouchons mâles

20/27 - Ref: 40636 1,50 € 26/34 - Ref: 40637 2,50 € 33/42 - Ref: 40638 4,80 €



Bouchons femelles

20/27 - Ref: 40632 1,60 € 26/34 - Ref: 40633 2,60 € 33/42 - Ref: 40634 4,50 €



Réductions femelles/femelles

15/21-20/27 - Ref: 40393 **2,80 €** 20/27-26/34 - Ref: 40394 **4,50 €** 26/34-33/42 - Ref: 40395 **7,50 €**

Raccords polypropylène



Mamelons doubles mâles



Manchons égaux femelles



Réductions femelles/mâles

15/21-20/27 - Ref: 40432 1,50 € 20/27-26/34 - Ref: 40433 2,00 € 26/34-33/42 - Ref: 404320 3,10 €



Tés mâles



Tés femelles

20/27 - Ref: 403181 **2,90 €** 26/34 - Ref: 403191 **3,20 €**



Réductions mâles/femelles

15/21-20/27 - Ref: 40429 1,20 € 20/27-26/34 - Ref: 40430 1,80 €



Coudes mâles

20/27 - Ref : 40411 1,00 € 26/34 - Ref : 40412 1,20 € 33/42 - Ref : 40413 2,50 €



Coudes femelles

20/27 - Ref: 403141 **2,20** € 26/34 - Ref: 403151 **2,60** € 33/42 - Ref: 403161 **5,60** €



Réductions mâles/mâles

15/21-20/27 - Ref: 40406 0,90 € 20/27-26/34 - Ref: 40407 1,00 € 26/34-33/42 - Ref: 40408 1,90 €



Bouchons mâles



Bouchons femelles

20/27 - Ref : 40441 1,00 € 26/34 - Ref : 40442 1,60 € 33/42 - Ref : 40443 1,80 €



Réductions femelles/femelles

15/21-20/27 - Ref: 40425 1,30 € 20/27-26/34 - Ref: 40426 1,80 € 26/34-33/42 - Ref: 40427 2,30 €

Raccords polyéthylènes et tuyaux



Manchons égaux

Ø25 - Ref: 20204 3,20 € Ø32 - Ref: 20205 4,00 €



Raccords droits mâles

Ø25 x 20/27 - Ref : 20207 2,00 € Ø25 x 26/34 - Ref : 20208 2,00 € Ø32 x 26/34 - Ref : 20209 2,40 €



Raccords droits femelles

Ø25 x 20/27 - Ref : 20211 2,00 € Ø25 x 26/34 - Ref : 20212 2,20 € Ø32 x 26/34 - Ref : 20213 2,60 €



Coudes égaux

Ø25 - Ref: 20201 3,20 € Ø32 - Ref: 20202 3,90 €



Coudes mâles

 \emptyset 25 x 20/27 - Ref : 20222 2,30 € \emptyset 32 x 26/34 - Ref : 20223 3,30 €



Coudes femelles

Ø25 x 20/27 - Ref : 20225 2,60 € Ø32 x 26/34 - Ref : 20226 3,80 €



Tés égaux

Ø25 - Ref: 20215 4,30 € Ø32 - Ref: 20217 4,80 €



Tés mâles

Ø25 x 20/27 - Ref: 202290 3,00 € Ø32 x 26/34 - Ref: 202300 4,10 €



Tés femelles

 \emptyset 25 x 20/27 - Ref : 20229 3,70 € \emptyset 32 x 26/34 - Ref : 20230 4,90 €



Manchons réduits

Ø20/25 - Ref : 20196 3,10 € Ø25/32 - Ref : 20218 4,10 €



Bouchons fin de ligne

Ø25 - Ref: 20232 2,00 € Ø32 - Ref: 20233 2,20 €



Vannes avec raccords

Ø25 - Ref : 2025339,95 €Ø32 - Ref : 20210011,00 €



Clé de serrage plastique pour Ø 20 à 32

Ref: 147859 4,50 €





Manchons égaux laitons

Ø25 - Ref: 727025 **13,90 €** Ø32 - Ref: 727032 **21,50 €**



Raccords mâles laitons

Ø25 x 20/27 - Ref : 734125 8,60 € Ø32 x 26/34 - Ref : 734132 13,10 €



Raccords femelles laitons

Ø25 x 20/27 - Ref : 734025 8,80 € Ø32 x 26/34 - Ref : 734032 13,20 €



Coudes égaux laitons

Ø25 - Ref: 709025 **20,40 €** Ø32 - Ref: 709032 **27,50 €**



Applique murale laiton

Ø20 x 20/27 - Ref: 40383 13,50 € Ø25 x 20/27 - Ref: 40384 17,95 € Ø32 x 26/34 - Ref: 40385 31,50 €



Traverses de paroi

20/27 - Ref : 40114 9,50 € 26/34 - Ref : 40110 11,90 €



Tuyaux polyéthylènes bandes bleues 16 bars pour eau potable

Ø25 / long 25 m - Ref : 201012
 Ø25 / long 50 m - Ref : 20102BB
 Ø32 / long 25 m - Ref : 201033
 Ø32 / long 50 m - Ref : 20104BB
 84,00 €



Tuyaux polyéthylènes haute densité 6 bars

Ø25 / long 25 m - Ref : 20101
 Ø25 / long 50 m - Ref : 20102
 Ø32 / long 25 m - Ref : 20103
 Ø32 / long 50 m - Ref : 20104
 Ø32 / long 50 m - Ref : 20104

Vannes et robinets



Vannes boisseau FF

15/21 - Ref: 403736 5,10 € 20/27 - Ref: 40374 8,00 € 26/34 - Ref: 40375 11,70 €



Vannes boisseau MF

15/21 - Ref: 403737 5,50 € 20/27 - Ref: 40371 8,50 € 26/34 - Ref: 40372 13,00 €



Vannes boisseau MM

15/21 - Ref: 403738 5,10 € 20/27 - Ref: 40380 8,50 € 26/34 - Ref: 40381 13,30 €



Vannes boisseau à purge

20/27 - Ref : 66020 11,00 € 26/34 - Ref : 66026 15,00 €



Vannes boisseau résine FF

20/27 - Ref: 40377 **7,90 €** 26/34 - Ref: 40378 **12,90 €** 32/42 - Ref: 40379 **19,00 €**



Robinets sphères

15/21-20/27 - Ref : 40601 6,70 € 20/27-20/27 - Ref : 40605 8,50 € 20/27-26/34 - Ref : 40602 11,90 €



Robinets à nez

15/21-20/27 - Ref : 404066 11,00 € 20/27-20/27 - Ref : 40606 16,50 € 20/27-26/34 - Ref : 10403 14,50 €



Robinets sphères 2 sorties

15/21-20/27 - Ref: 42042 13,50 €



Aspersion - Nourrice





Bouche d'arrosage équipée d'une vanne

Ref: 20307 18,50 €



Ø24 cm - Ref : 20308 4,50 €

Ø26 cm - Ref : 20309 **8,90**

Regards rectangulaires

4,50 € 52 x 40 cm - Ref : 20310 22,90 € 8,90 € 66 x 50 cm - Ref : 20311 38,90 €

Nourrice évolutive pour le montage des électrovannes en 26/34

Electrovannes hunter 24V

MM 26/34 - Ref: 205034 22,90 € FF 26/34 - Ref: 205033 22,90 €



Collecteurs pour électrovanne

2 sorties 26/34 - Ref : 403632 10,00 € 3 sorties 26/34 - Ref : 403631 13,00 € 4 sorties 26/34 - Ref : 403630 17,50 €



Croix MFFF

Ref: 403622 8,10 €



Té MFF

Ref: 403623 4,60 €



Coude MF

Ref: 403628 4,60 €



Coude FF

Ref: 403624 4,70 €



Programmateurs Hunter

4 directions - Ref: 28503 61,00 € 6 directions - Ref: 28504 65,00 €







Programmateur étanche Rain Bird

Ref: 28801 129,00 €



Turbine grande portée PGP

jusqu'à 9 m de portée réglable de 0 à 360°

14,60 € Ref: 20410



Turbine moyenne portée PGJ

jusqu'à 7 m de portée réglable de 0 à 360°

11,70 € Ref: 20405



Tuyères Hunter grands modèles

2,90 € 3,0 m / 10 A - Ref : 20422 2,90 € 3,5 m / 12 A - Ref : 20423 2,90 € 4,0 m / 15 A - Ref : 20424



Asperseur MP Rotator portée de 2,5 m à 10,70 m

Ref : MP 11,60 € La buse MP rotator est la solution de haute efficacité offrant jusqu'à 30 % d'économie d'eau en plus par rapport aux buses traditionnelles.



Allonges

15/21 - 15/21 - Ref : 20240 0,60 € 15/21 - 20/27 - Ref: 20242 0.60 € 0.60 € 20/27 - 20/27 - Ref: 20241




Colliers de prise en charge

Ø 25 x 15/21 - Ref : 20235 1,10 € 1,10 € Ø 25 x 20/27 - Ref: 20236 1,20 € Ø 32 x 15/21 - Ref : 20237 Ø 32 x 20/27 - Ref : 20238 1,20 € 1,80 € Ø 40 x 20/27 - Ref : 20239 Ø 50 x 15/21 - Ref: 202999 2,50 € 3,90 € Ø 63 x 15/21 - Ref: 20301



Raccords SBE

0,70 € droit 15/21 - Ref: 10504 0,70 € droit 20/27 - Ref: 105044 0,70 € coudé 15/21 - Ref : 10502 0.70 €





Connexion étanche pour électrovanne

1.90 € Ref: 205177



Tuyau SBE 13 x16 - Tuyau de déport

1,80 € (le ml) Ref: 10500

43,00 € (longueur 30 m) Ref: 10506



Câble électrovanne (7 fils)

3,00 € Ref: 20518

Goutte à Goutte

Tuyau poreux 15 m

équipé de raccords

9,90 € Ref: 10400

Tuyau poreux 25 m

non équipé de raccord

15,50 € Ref: 10401





Tuyaux diamètre 16

6,75 € Ø 16 / 25 m - Ref: 10501 13,50 € Ø 16 / 50 m - Ref: 10516 27,00 € Ø 16 / 100 m - Ref: 105161



Embout femelle 20/27

Ref: 102699 1,90 €



Vanne cannelée

2,60 € Ref: 10306



Régulateur de pression

4,90 € Ref: 10208



Jonction Ø16

Boîte de 3

1,90 € Ref: 10264

Boîte de 10

4,50 € Ref: 102647



Té Ø16

Boîte de 5

2,60 € Ref: 10266



Boîte de 5

2,60 € Ref: 10265



Boîte de 3

2,00 € Ref: 10263

Boîte de 10

3,80 € Ref: 102636

Raccords compressions goutte à goutte professionnels



Jonction Ø16

1.50 € Ref: 102646



Té Ø16

2,70 € Ref: 102666



Coude Ø16

2,00 € Ref: 102656



Bouchon Ø16

Ref: 102676 1,30 €



Crampon de sol Ø16

Boîte de 6

2,40 € Ref: 15263

Boîte de 20

7,20 € Ref: 15262

Crampon de sol métallique en U

Boîte de 100

24,50 € Ref: 15262





Goutteurs autorégulants 4 l/h

boîte de 10 - Ref : 10569 3,90 €
boîte de 25 - Ref : 105712 7,00 €



Goutteurs réglables

boîte de 10 - Ref : 105611 3,40 € boîte de 25 - Ref : 10560 5,90 €



MicroJet sur pique 180° et 360° 5,70 €



Goutteur 2 l/h équipé de 70 cm de micro conduit sur pique

Ref: 10575 1,30 €



Tuyau micro conduit 15 ml

Ref: 10561 5,70 €



Embout micro conduit 20/27 F

Ref: 103600 1,80 €



Jonctions Ø 1/4

boîte de 10 - Ref : 29604 3,20 €



Filtre à tamis 100 μ - 26/34 mm

Ref: 105534 9,50 €



Tés Ø 1/4

boîte de 10 - Ref : 105031 2,90 €



Coudes Ø 1/4

boîte de 10 - Ref : 102643 3,40 €



Bouchons Ø 1/4

boîte de 10 - Ref : 10572 **2,80 €**

Filtre à disque 120 μ - 26/34 mm Ref : 600022 29.90 €

Arrosage de surface



Programmateur click 1 voie

Temps d'arrosage de 1 à 15 minutes

32,90 € Ref: 28817



Minuterie d'arrosage 1 voie

Temps d'arrosage de 5 minutes à 2 heures

Ref: 288111



Programmateurs nez de robinet

Durée programmable de 1 à 240

minutes - Écran rétro-éclairé

1 voie - Ref : 28818 51.00 € 68,00€ 2 voies - Ref : 28819



13.00 €



Raccords rapides universels

Ø 15-19 - Ref : 22020

4,10 €

Ø 15-19 Stop - Ref : 22021 4,40 €



Sélecteur 2 voies plastiques

Nez femelle laiton 20/27

Nez femelle laiton 26/34

Ref: 21050

Ref: 220011

3.30 €

3.30 €

Ref: 21203 9,90 €



Ref: 21201

Sélecteur 4 voies plastiques

14,40 €

Nez femelle 20/27

0,90 €

Ref: 22001



Manchon de réparation universel

Ø 15-19 - Ref : 22022

3,80 €



Nez mâle 20/27

0,90 € Ref: 22010



Jonction double

Ref: 22012

0,90 €



Jonction Y plastique

1,00 € Ref: 22013



MOUVEAUTÉS



Tuyau extensible polymère léger anti-vrille

Longueur 15 ml

Ref: 101166 **57,90 €**



Tuyau ultra léger anti-vrille

Ø 15 mm - Longueur 15 ml

Ref: 10402 34,00 €

Super léger, innovant et anti-pliage, entièrement fabriqué en Italie, remplace les tuyaux de jardin traditionnels, inconfortables, au regard desquels il pèse jusqu'à 3 fois moins.

Avec Armadillo, éliminez à jamais les nœuds ennuyant qui bloquent la fuite de l'eau ! Vous pouvez utiliser Armadillo pour arroser de petits espaces et de plus grandes sufaces.

Dévidoir de tuyau retractable

équipé d'un tuyau Ø 15 mm - Longueur 20 ml

Ref: 10116 95,00 €





Tuyaux professionnels

Ø 15 / 25 m Ref: 10107 29,00 € Ø 15 / 50 m Ref: 10108 51,00 € Ø 19 / 25 m Ref: 10109 33,90 € Ø 19 / 50 m Ref: 10111 73,00 €

Ø 25 / 20 m Ref: 10112 59,90 €



Support mural métal

Ref: 234019 8,00 €

Support mural plastique

Ref: 234018 **2,50** €



Dévidoir métal luxe

Ref: 23401 49,00 €



Pistolet multifonctions

Ref: 20125 10,50 €







Pistolet plastique Ref: 2254 4,10 €



Lance d'arrosage plastique

Ref: 20701 4,30 €



Pistolet ergonomique à buse réglable

17,90 € Ref: 20031



Asperseur plastique

Ref: 27277 **2,90 €**



Asperseur métallique

Ref: 27276 11,50 €



Pique métallique

Ref: 27281 2,80 €





Raccords cannelés femelles

Ø 15 mm / 20-27 Ref : 40321 1,70 € Ø 19 mm / 20-27 Ref : 40322 2,10 € Ø 19 mm / 26-34 Ref : 40323 3,90 € Ø 25 mm / 26-34 Ref : 40324 4,90 €



Raccords cannelés mâles

Ø 15 mm / 20-27 Ref : 40325 1,60 € Ø 19 mm / 20-27 Ref : 40326 1,70 € Ø 19 mm / 26-34 Ref : 40327 1,90 € Ø 25 mm / 26-34 Ref : 40328 2,80 €



Tés cannelés

Ø 15 mm Ref: 40641 3,50 € Ø 19 mm Ref: 40642 3,90 € Ø 25 mm Ref: 40643 4,20 €



Jonctions cannelées

Ø 15 mm Ref: 40646 1,60 € Ø 19 mm Ref: 40647 2,40 € Ø 25 mm Ref: 40648 2,50 €



Raccords express cannelés

Ø 15 mm Ref: 40451 4,50 € Ø 19 mm Ref: 40452 5,50 € Ø 25 mm Ref: 40453 6,40 €



Raccords express femelles

20-27 Ref: 404556 **4,50 €** 26-34 Ref: 40457 **5,50 €**



Raccords express mâles

20-27 Ref: 40454 **5,40 €** 26-34 Ref: 40455 **5.90 €**



Joints pour raccords express

Lot de 5 pièces

Ref: 40558 3,20 €



Colliers de serrage en acier zingué

Ø 16/27 mm - 4 pièces Ref : 409280 3,30 €
Ø 20/32 mm - 2 pièces Ref : 409282 2,80 €
Ø 25/40 mm - 2 pièces Ref : 409284 2,80 €
Ø 35/50 mm - 3 pièces Ref : 409283 3,40 €
Ø 40/60 mm - 3 pièces Ref : 409281 4,10 €

Brumisation



Brumisateur sur pied

Se raccorde sur un tuyau

d'arrosage

Ref: 508058 21,00 €



Brumisateur portable

1 branchement nez de robinet6 pinces attaches rapides6 buses orientables6,6 mètres de tuyau

Ref: 508055 23,50 €



Brumisateur extérieur fixe

1 branchement nez de robinet
16 colliers de fixation
6 buses chromées
1 purge automatique
10 mètres de tuyau

Ref: 508054 **54,00 €**

NOUVEAUTE



Aspirateur moustiques lumière LED (jusqu'à 200 m²)

Ref: 50628 129,00 €

Faites le choix de l'anti-moustique Mosquit-Over pour un été serein!

Produit phare de notre rayon anti-nuisibles d'intérieur, cet anti-moustique de la marque Sandokan n'est pas un insecticide chimique. Il est breveté et très efficace tout en étant respectueux de l'environnement.

Les insectes, attirés par la lumière LED, sont aspirés par le puissant mais silencieux ventilateur et meurent rapidement dans le compartiment approprié.

La grille de protection du ventilateur de l'anti-moustique Mosquit-Over est calibré de manière à protéger les papillons, les lucioles et autres insectes utiles qui ne peuvent pas pénétrer dans le cône d'aspiration.

Mosquit-over peut être installé en intérieur ou dans des espaces extérieurs couverts à l'abri de la pluie et des intempéries.


Recommandé pour des surfaces allant jusqu'à 200 m², il doit être branché et allumé 24h/24, dans une zone de passage et à l'abri de la lumière.

Adoucisseur



Adoucisseur monobloc 20 L **Tête Fleck 5600 SXT Electronique**

Ref: 60400 **799,00 €**



L'adoucisseur d'eau va vous apporter plusieurs avantages :

- Empêche le calcaire de s'incruster
- Préserve vos canalisations, votre électroménager, votre plomberie de l'entartrage dû au calcaire
- Augmente la durée de vie de vos appareils et équipements sanitaires
- Améliore la qualité de l'eau et la rend plus saine
- Préserve votre peau et vos cheveux
- Améliore le goût des aliments.

Sel adoucisseur disponible en magasin (sac de 25 kg)

Ref: 601055



Bloc de sel adoucisseur 2 x 4 kg

Facilite la manutention

Ref: 601056





Nouveautés 2024


Pool Sam:

Donnez une autre mission à votre piscine

Motopompe de protection est un dispositif d'urgence qui utilise l'eau de votre bassin afin d'éteindre de petits incendies ou de limiter un départ de feu en attendant les pompiers.



Water Pouf : le n°1 du coussin piscine français





Réserve d'eau souple pour la récupération des eaux de pluies :

500 l, 1 000l et 2 000 l

CONDITIONS GENERALES de vente en magasin

Champ D'application Des Conditions Générales de Vente

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tous les produits proposés à la vente en magasin tant aux particuliers (personnes physiques majeures ou mineures titulaires d'une autorisation parentale, agissant à des fins non professionnelles et achetant pour leurs consommations personnelles), qu'aux professionnels qui passent commande auprès de l'un des magasins exploités sous l'enseigne commerciale Techn « O »Piscine. En validant sa commande, le client adhère simultanément aux conditions générales de vente précisées ciaprès. Ces Conditions Générales de Vente peuvent être changées à tout moment. La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande par le Vendeur. Préalablement à cette date, et conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation, les présentes conditions de vente sont mises à la disposition de tout acheteur à titre informatif. Nous recommandons à chacun de nos clients de les lire avec attention lors de chacun de leurs achats. Nous vous précisons que notre service est réservé aux personnes juridiquement capables de souscrire des contrats en droit français.

Définitions des termes employés

Pour la bonne exécution des présentes Conditions Générales de Vente, il est préalablement convenu du sens à donner à certains termes qui y seront utilisés et dont la signification est la suivante :

Vendeur: Les magasins sous enseigne commerciale Techn « O » Piscine.

Client : Personne physique ou personne morale ayant tout capacité juridique pour l'acquisition des produits proposés en magasin, à titre personnel ou professionnel. **Magasin**: Magasin choisi par le Client pour y effectuer sa commande.

Service client : Service chargé de la relation clientèle avant, pendant et après

Produit : Le (ou les biens) proposé en magasin.

Catalogue : Edition du Vendeur présentant les produits proposés à la vente

Commande : Demande de Biens ou Services réalisée par le Client auprès du

Contrat : Le présent acte, y compris son préambule et ses annexes ainsi que tout amendement, substitution, extension ou renouvellement intervenu aux présentes en vertu de la convention des Parties

Prix La valeur unitaire d'un Bien ou d'un Service, cette valeur s'entend toutes

Le Service Client

Par téléphone 04 68 58 85 12

Par courrier postal à l'adresse suivante : Techn « O »Piscine

Rue Joseph Cugnot - 11100 NARBONNE

1. Objet

Les présentes conditions générales de vente visent à définir les modalités de vente en magasin exclusivement entre Techn « O »Piscine et ses Clients. Elles définissent l'intégralité des droits et obligations des parties. Ces conditions générales de vente sont disponibles en magasin sur demande du Client. Elles sont également consultables dans le Catalogue des produits édité par le Vendeur.

2. Produits

Les produits proposés à la vente sont ceux disponibles en magasin et référencés au catalogue édité par le Vendeur

2.1. Caractéristiques produits / Fiche produit

Les produits sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible (dénomination, composants, dimensions, poids, quantité, couleur, particularités....). Compte tenu de la présentation graphique des produits, la perception du produit par le Client peut parfois différer sensiblement avec le produit lui-même. Toutefois si des variations ou des modifications ont pu se produire quant à cette présentation, la responsabilité du Magasin ne saurait être engagée. Le Client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de l'achat, des conditions particulières de vente énoncées sur la facture (dénomination, prix, composants, quantité) et déclare expressément les accepter sans réserve (photos des produits non contractuelles).

2.2. Disponibilité / Durée de l'offre

Certains produits au catalogue ne sont pas disponibles en magasin – renseignezvous. L'offre de certains produits pourra, par Client, être quantitativement limitée, compte tenu notamment des spécificités des produits ou de l'opération à laquelle les produits sont associés. Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles et dans les magasins concernés par l'opération.

Le prix des produits est indiqué en euros, toutes taxes françaises ou contributions qui pourraient être imposées par la loi comprises, (hormis l'écotaxe qui est facturée en sus et soumise à TVA). En cas de modification du taux de TVA en vigueur, les prix seront révisés.

Les prix des produits peuvent évoluer entre l'édition du Catalogue et le jour de l'achat.

En cas de modification de prix (à la hausse ou à la baisse), seul celui indiqué en magasin sera applicable. Malgré tous les meilleurs efforts, des erreurs de prix peuvent exceptionnellement figurer en magasin. Tous les prix affichés en magasin font en conséquence l'objet d'une vérification au moment de la validation de la

Par conséquent, si le prix affiché en magasin est supérieur au prix réel du produit, le produit sera facturé au prix le plus bas. A contrario, si le prix affiché est inférieur au prix réel du produit, le Client en sera informé et pourra alors, soit accepter la commande au nouveau prix, soit y renoncer. Les promotions ou opérations commerciales proposées en magasin sont valables dans la limite des stocks disponibles. Elles peuvent être différentes de celles proposées sur le site Internet.

3. Paiement – Modalités de paiement

Le paiement du prix s'effectue comptant à la commande, par tous moyens de paiement et en espèces dans la limite de 1 000€ par commande conformément aux dispositions de l'article 112-6 du Code monétaire et financier. Le Client qui paye par carte bancaire doit la garantie qu'il est pleinement habilité à faire usage de la carte bancaire pour le paiement de la commande et que cette carte donne accès à une provision suffisante pour couvrir tous les coûts générés par la commande. Toute utilisation frauduleuse de la carte de paiement fera l'objet de

4. Transfert de propriété des produits et des risques

Le Magasin conserve la propriété des produits vendus jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues dans le cadre de la commande, tous frais et taxes compris. A compter du retrait des produits commandés par le Client, les risques afférents aux produits sont immédiatement transférés.

5. Echange – Retour

Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le vendeur et l'acquéreur, sous réserve de la restitution du produit en parfait état d'usage dans son emballage d'origine et qui n'a fait l'objet d'aucune utilisation, accompagné de la facture. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur.

6. Garanties et responsabilités

Lorsque vous achetez un produit vendu en Magasin, vous bénéficiez de deux garanties distinctes : une garantie contractuelle constructeur à consommateur, et une garantie légale vendeur à consommateur. Dans un cas comme dans l'autre, votre rapidité est une condition essentielle pour l'application de ces garanties.

6.1. Les garanties contractuelles des constructeurs

Les produits achetés sur le site bénéficient de la garantie constructeur indiquée sur la fiche article et/ou dans la notice jointe avec l'appareil, ou téléchargeable sur le site du constructeur

Les différentes garanties constructeur sont en général d'un an, pièces et main d'oeuvre. Il est donc nécessaire de se mettre en contact avec le fabric ant, qui sera le plus à même de s'assurer de la défectuosité du produit et de vous informer des éventuelles modalités des réparations. En cas de panne pendant la période de garantie initiale, les réparations seront assurées gratuitement par le constructeur. S'il n'est pas possible de réparer l'article dans le cadre de l'exécution de la garantie constructeur, un échange ou un avoir tenant compte de la vétusté du produit vous sera proposé. En tout état de cause, cela ne fait pas obstacle aux garanties légales. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits, il vous est demandé de conserver la facture d'achat.

Le client ne pourra en revanche tenir pour responsable le magasin Techno « O » Piscine en cas de refus du constructeur d'appliquer la garantie suite à une mauvaise manipulation, ou toute cause étrangère non couverte par les conditions de garantie

6.2. La garantie légale contre les défauts de conformité

Le Magasin informe ses Clients qu'ils disposent de la garantie légale de conformité sur tous les produits en vente, dans les conditions prévues aux articles L.221-1 et suivants du Code de la consommation, et de la garantie contre les vices cachés. conformément aux articles 1641 à 1649 du code civil. Afin de faire valoir ses droits, le client doit informer le vendeur par écrit de l'existence du vice, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 7 jours à compter de sa découverte.

En cas de vices cachés ou de non conformité du produit, il sera procédé

soit à la réparation du produit selon le défaut du produit et de son prix initiale

soit au remplacement du produit par le même article dans la limite des stocks disponibles

soit au remplacement du produit par un autre article de qualité et de prix équivalents dans la limite des stocks disponibles

soit au remboursement de la somme facturée dans les 30 jours suivant la demande, après restitution préalable du produit, par crédit sur le compte bancaire ayant servi au paiement.

Le remplacement des produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien, comme en cas d'usure normale, de performances non prévues ou de force majeure. Elle est également exclue en cas de défaut et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage ou de . conservation après la délivrance.

6.3. Garantie sur les Liners

Il est précisé que pour l'acquisition et la pose des liners : Les accrocs, trous, déchirures, tâches, plis, ainsi que la tenue des coloris et impressions, ainsi que le blanchiment sont exclus de toute garantie, de même que toute décoloration résultant d'une réaction chimique avec des agents anti UV, tels que ceux incorporés aux produits solaires (huiles, crèmes et produits dérivés).

Dès que la mise en eau ou la découpe des pièces à sceller sont réalisées, le liner est réputé conforme aux côtes du bassin et du coloris de la feuille et accepté par l'installateur. Les frais de dépose, repose, transport, le feutre, l'eau et les produits de traitement sont exclus de toute garantie, ainsi que la perte d'exploitation ou trouble de la jouissance

7. Force majeure

Constitue un cas de force majeure tout évènement indépendant de la volonté du vendeur et faisant obstacle à la fabrication, à la délivrance ou à l'expédition des produits, ou à l'exécution de la prestation. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles, l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces détachées entravant la bonne marche du Vendeur ou l'empêchant de respecter ses engagements contractuels. Article 8 – Dispositions générales et finales


8.1. Réclamations - Droit applicable - Attribution de compétence

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du droit français. Préalablement à toute action en justice, une solution amiable peut être trouvée entre les parties. A défaut, les tribunaux français seront seuls compétents pour connaître le litige. Pour toutes réclamations ou difficultés rencontrées, le Client pourra s'adresser au Service Client dont les coordonnées figurent en préambule ou . directement en Magasin.

8.2. Dispositions finales

Sauf si elle est considérée comme substantielle et déterminante, la nullité de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente n'entachera pas la validité de la vente qui demeurera soumise aux présentes conditions. Les parties pourront alors convenir d'une autre condition ou recourir au droit commun applicable aux

Techn"O" Piscine



De nombreuses pièces détachées disponibles en magasin Promotions tout au long de l'année

Informations et catalogues en ligne sur www.technopiscine.fr